



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

HUMZOR NC601 skaner diagnostyczny OBD-2 - auta osobowe i ciężarowe, adapter J1939 - odczyt i kasowanie błędów komputera - uniwersalny

Producent: Humzor

Cena brutto: 400.00 zł

Cena netto: 325,2 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

HUMZOR NC-601

skaner diagnostyczny OBD-2 do aut osobowych, ciężarowych i maszyn

Image not found or type unknown




HUMZOR NC601 - skaner błędów OBD-II:

- **duży kolorowy czytelny wyświetlacz**
- **uniwersalny - obsługuje auta osobowe i ciężarowe 12/24V zgodne ze standardem OBD-2 od 1996 roku**
- **w zestawie adapter J1939 - 9-pin (np. do ciężkiego sprzętu - koparki, maszyny budowlane Cummins, Caterpillar itp.)**
- **solidny kabel połączeniowy z wysokiej jakości wtykiem** - szczególnie istotne przy intensywnym użytkowaniu
- **szybkie skanowanie błędów**
- **bardzo prosta instalacja i obsługa**
- **zasilanie z gniazda OBD - nie wymaga zasilania zewnętrznego**
- **menu w j. angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, chińskim oraz włoskim**
- **estetyczne etui w zestawie**

Video informacyjne:


<https://www.humzor.com/uploads/file/20221128/11b10bc316b29a02efb0a365b7519cea.mp4>

Image not found or type unknown



Obsługuje 76 marek pojazdów:


Image not found or type unknown



Przykładowe funkcje skanera HUMZOR NC 601:

- odczyt kodów błędów zarejestrowanych, które spowodowały zapalenie kontrolki CHECK ENGINE
- kasowanie kontrolki CHECK ENGINE
- odczyt i kasowanie błędów OBD II
- detekcja MIL
- odczyt parametrów na bieżąco (Online)
- podgląd zamrożonych ramek (Freeze Frames)
- test sensorów O₂
- wyświetlanie danych testowych EVAP
- test akumulatora
- kontrola smogu
- biblioteka informacji o kodach usterek

Image not found or type unknown



Obsługiwane protokoły połączeń:


- J1850(PWM,VPW)
- ISO_9141-2
- ISO_14230-4(KWP,KWP-5BPS)
- ISO_15765 -4(CAN,CAN-B, CAN-C,CAN-D)

Interfejs obsługuje silniki wysokoprężne Cummins, Caterpillar, Detroit, Paccard itp.

Specyfikacja:

- zasilanie: 8-30V
- napięcie wejściowe: 12V/24=0,15A
- kolorowy wyświetlacz TFT 320*240 pikseli
- temperatura pracy: 0 do 60°C
- menu w j. angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, chińskim oraz włoskim (brak j. polskiego)
- złącze diagnostyczne OBD-2 (16-pin)
- nie wymaga zewnętrznego zasilania
- wymiary: 220mm * 150mm * 65mm
- waga: ok. 0,8kg

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- skaner diagnostyczny OBD-2 HUMZOR NC601
 - kabel połączeniowy OBD-2
 - kabel USB
 - adapter J1939 - 9-pin
 - estetyczne etui
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



NexzCheck NC601

Easy to Operate, Plug and Play, Along with Multiple Functions to Help Vehicle Inspection and Maintenance

Cars
 Smog Check, Fuel Analysis, Read Codes, Clear Codes, Live Data, Freeze Frame, Mode 6, Mode8, I/M Readiness, MIL Status, Vehicle Information.

Lite-duty & Heavy-duty
 Vehicle Information, Read Codes, Clear Codes, Data Stream.

Assistant Functions
 Battery Analysis, Lookup DTC, Review, System Settings.



SMOG CHECK AND ANALYSIS

Excessive vehicle emissions? Annual inspection can be passed? This function will check various indicators of the vehicle in advance.



DTC LOOK UP

50000+ fault code library, far ahead of similar products, to provide you with a large amount of technical data query support



DTC Lookup	
P0001	
◀	Left
▶	Right
▲▼	Change digit
OK	Confirm
ESC	Exit

Turns off Check Engine(MIL)

Do not worry about the check engine light on, make car repair easier



Engine is abnormal

Excessive exhaust emissions

Increased fuel consumption

Temperature rise?

Have you suffered from and worried about the above issues?

Don't Worry!
NexzCheck 601 can help you!

Check engine light on

Check engine light off

New generation of Code Reader for Diesel and Gasoline cars.



- Support 12V and 24V gasoline and diesel OBD2 Diagnosis protocols.
- More than 50000 fault code analysis for car and heavy-duty.
- 12 functions supported: Smog Check, Fuel analysis, Battery analysis, Live data, Freeze data, Mode 6 and Mode 8 in the cars.
- 92 systems supported in the Lite-duty and Heavy-duty.
- One-key function by F1 and F2.
- 7 multi-language: English, French, German, Spanish, Russian, Chinese and Italian.
- Complete OBD2 diagnosis functions.

NexzCheck 601

NexzCheck 601

Screen TFT color display

Operating Temperature 0 to 60°C (32 to 140°F)

Storage Temperature -20 to 70°C (-4 to 158°F)

External Power 8.0V to 30.0V power provided via vehicle battery

Rate 12V/24 $\approx$ 0.15A

TFT COLOR DISPLAY

AUTOMATIC POWER OFF

32M Memory

Car OBD2 Vehicle Supported

1 Acura	17 Daihatsu	32 Isuzu	47 Mercedes	62 Porsche
2 Smart	18 Alfa Romeo	33 Daimler	48 Jaguar	63 Mercury
3 Regal	19 Subaru	34 Ariel	49 Dodge	64 Jeep
4 MG	20 Renault	35 Suzuki	50 Aston martin	65 Ferrari
5 Kai	22 Mini	36 Rolls-Royce	51 Tesla	66 Audi
6 Fiat	23 Lamborghini	37 Mitsubishi	52 Roush	67 Toyota
7 Bentley	24 Ford	38 Lancia	53 Nissan	68 Rover
8 Triumph	25 BMW	39 Geo	54 Land rover	69 Oldsmobile
9 Saab	26 TVR	40 Buick	55 GMC	70 Lexus
10 Opel	27 Saleen	41 Vauxhall	56 Cadillac	71 Holden
11 Lincoln	28 Pagani	42 Saturn	57 Volkswagen	72 Chevrolet
12 Honda	28 Lotus	43 Panoz	58 Seat	73 Volvo
13 Chrysler	29 Hummer	44 Maserati	59 Peugeot	74 Scion
14 Yugo	30 Citroen	45 Hyundai	60 Mazda	75 Plymouth
15 Shelby	31 Daewoo	46 Infiniti	61 McLaren	76 Pontiac
16 Skoda				

PIN	DESCRIPTION	PIN	DESCRIPTION
1	Vendor Option	9	Vendor Option
2	J1850 Bus +	10	j1850 BUS
3	Vendor Option	11	Vendor Option
4	Chassis Ground	12	Vendor Option
5	Signal Ground	13	Vendor Option
6	CAN (J-2234) High	14	CAN (J-2234) Low
7	ISO 9141-2 K-Line	15	ISO 9141-2 Low
8	Vendor Option	16	Battery Power

OBD-II Connector and Pinout