



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zasilacz awaryjny sinusoidalny LRC-2000 UPS (2000W/4000W) 12/230V miękki start

Producent:

Cena brutto: 1150.00 zł

Cena netto: 934,96 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

LRC-2000 UPS 2000W/4000W

zaawansowany zasilacz awaryjny z czysty SINUS, UPS, AVR, prostownik

Image not found or type unknown



LRC-2000 - zasilacz awaryjny 230VAC:

- **max. moc stała - 2000W**
- w jednym urządzeniu zostały zawarte funkcje przetwornicy DC/AC, zasilacza awaryjnego UPS, automatycznej ładowarki do akumulatorów
- przetwornica wytwarza na wyjściu **czyste napięcie sinusoidalne**, co umożliwia pracę z praktycznie dowolnym rodzajem obciążenia
- zastosowany w przetwornicy transformator toroidalny zapewnia wysoką sprawność i


małe straty jałowe. Urządzenie jest dzięki temu dużo bardziej energooszczędne niż starsze konstrukcje

- szybkie przełączanie z zasilania sieciowego na tryb pracy jako **UPS** umożliwia bezprzerwową pracę podłączonych urządzeń
- miękki start
- inteligentne sterowanie wentylatorem chłodzącym, zależne od rzeczywistej temperatury urządzenia i stanu pracy przetwornicy
- działa z akumulatorami **LiPo, AGM lub GEL**

Uniwersalne urządzenie typu 4w1:

- przetwornica napięcia DC/AC czysty SINUS
- zasilacz awaryjny UPS
- sieciowa ładowarka akumulatorowa (prostownik)
- stabilizator napięcia AVR

Image not found or type unknown




Jakie urządzenia może zasilac przetwornica LRC-2000 12V?

- Pompy
- Silniki do bram automatycznych i wind
- Lodówki, zamrażarki
- Klimatyzatory
- Urządzenia RTV np. telewizory, konsole, głośniki etc.
- Oświetlenie LED
- Automatyka domowa i urządzenia smart home
- Elektronarzędzia np. wiertarki, szlifierki, kątówki etc.

- Urządzenia AGD np. pralki, mikrofalówki etc.

Image not found or type unknown



Dlaczego warto korzystać z zasilacza LRC-2000 12V?

- Budowa oparta na wydajnym transformatorze toroidalnym
- Szeroki zakres częstotliwości wejściowej, automatyczne wykrywanie 50/60Hz
- Pełen zakres zabezpieczeń i alarmów: przeciążenie, zwarcie, zabezpieczenia nad i pod napięciowe, temperaturowe oraz przed rozładowaniem i przeładowaniem baterii

Ważne informacje dotyczące użytkowania zasilacza napięcia:

- Uważaj przy podłączeniu akumulatora, napięcie wytworzone przy odwrotnej polaryzacji może uszkodzić przetwornice.
- Nie przeciążaj urządzenia powyżej jego mocy nominalnej. Podłączając lodówki, zamrażalki i inne urządzenia indukcyjne / pobierające większą moc na rozruchu pamiętaj, aby nie przekroczyć 30% całkowitej mocy nominalnej zasilacza.
- Nie podłączaj urządzenia na świeżym powietrzu, unikaj kontaktu zasilacza z wodą.
- Pamiętaj o umiejscowieniu zasilacza w odpowiednim miejscu, z dostępem do świeżego powietrza i z min 30 cm odstępem z każdej strony obudowy.

W naszej ofercie znajdziesz również akumulatory AGM VRLA 12V:

<http://konektor5000.pl/index.php?p3525,akumulator-azo-ap12-100-agm-vrla-bezobslugowy-12v-100ah-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-alarmow>

<https://konektor5000.pl/index.php?p6303,akumulator-volt-agm-12v-6ah-vrla-bezobslugowy-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-automatyki-itp>

<https://konektor5000.pl/index.php?p6017,akumulator-volt-agm-12v-100ah-vrla-bezobslugowy-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-automatyki-itp>

<https://konektor5000.pl/index.php?p6379,akumulator-agm-12v-100ah-vrla-enerblock-bezobslugowy-do-zasilania-awaryjnego-piecow-pomp-automatyki>


Specyfikacja:

- Moc stała: do 2000W
- Moc chwilowa : 4000W
- Napięcie akumulatorów: 12V
- Napięcie wyjściowe: 230V
- Częstotliwość wyjściowa : 50Hz
- Gniazdo USB 5V
- Zniekształcenia: do 3%THD
- Czas przełączenia: 4-6ms
- Efektywność - do 94%
- Waga: 4,73kg
- Wymiary: 430x170x105mm
- Zakres temp. pracy: 0 - 40°C

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zasilacz awaryjny UPS LRC-2000 2000W/4000W 12/230V
 - przewody połączeniowe
 - bezpieczniki
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-09 16:53