



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

BLACKVUE DR770X Box Truck kamera samochodowa dla samochodów ciężarowych i innych pojazdów ciężkich - wideorejestrator

Producent: BLACKVUE

Cena brutto: 4000.00 zł

Cena netto: 3252,03 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

BLACKVUE made in Korea

Rejestratory BlackVue są niezawodne, łatwe w obsłudze oraz oferują dostęp do przesyłu danych. Zapewniają krystalicznie czysty obraz w jakości Full HD rejestrowany zarówno podczas jazdy jak i postoju. Nigdy nie przegapią tego co dzieje się wokół pojazdu. Nie wymagają skomplikowanej obsługi, a ich niewielki rozmiar i ergonomiczny kształt nie ograniczają pola widzenia kierowcy. Ponadto darmowe aplikacje BlackVue umożliwiają łączenie się z rejestratorami za pomocą urządzeń mobilnych (Android, iOS). Dla systemów operacyjnych Windows oraz MacOS dostępna jest aplikacja BlackVue Viewer dostarczająca wiele dodatkowych funkcji pozwalających na dokładną analizę zapisu oraz odczytanie parametrów jazdy.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawcą produktów BlackVue w Polsce.

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty BlackVue na zamówienie.

Dlaczego warto zakupić rejestrator jazdy?

Kamery samochodowe mogą się okazać nieocenionym dowodem w razie nieprzyjemnej sytuacji na drodze, np.:


- wymuszenia pierwszeństwa,
- przejazdu na żółtym świetle,
- zajechania drogi,
- celowego spowodowanie kolizji

- i wielu innych.

Zakup kamery samochodowej może być swego rodzaju polisą i dowodem w sprawie.

Image not found or type unknown

BlackVue DR770X-Box Truck od autoryzowanego dystrybutora - Konektor.




BlackVue DR770X Box Truck zapewnia ochronę **przodu, wnętrza i tyłu** pojazdu za pomocą wodoodpornej zewnętrznej kamery tylnej.

Materiały wideo związane z BlackVue DR770X-Box Truck:

<https://shop.blackvue.com/product/dr770x-box-truck/>

Image not found or type unknown




DR770X BOX TRUCK idealnie nadaje się do ochrony wideo dużych samochodów ciężarowych. Wodoodporna (IP69K) tylna kamera na podczerwień łączy się z jednostką rejestrującą Box za pomocą 15-metrowego kabla wideo. Pozwala to monitorować nie tylko drogę z tyłu, ale także operacje załadunku i rozładunku.

Ultraszerokokątna kamera zainstalowana wewnątrz pojazdu jest wyposażona w diody LED na podczerwień, które rejestrują wyraźny obraz kabiny.


Jest możliwe podłączenie opcjonalnego modułu łączności, tak aby kamera samochodowa była zawsze połączona z chmurą.

Image not found or type unknown



Dzięki metalowej wodoodpornej obudowie tylna kamera ciężarówki DR770X Box Truck jest odporna na większość warunków pogodowych. Stopień ochrony przed wlgocia (IP69K) oznacza, że kamera odporna jest na wysoką temperaturę oraz wysokie ciśnienie. Przeznaczona jest do montażu z tyłu ciężarówek lub innych pojazdów ciężkich. Zalecane jest zamocowanie jej na płaskiej powierzchni za pomocą dostarczonych śrub. Czujnik jasności wykrywa jasność otoczenia i automatycznie aktywuje sześć diod LED, aby pomóc zidentyfikować pojazdy i obiekty w ciemności.

Image not found or type unknown



Wysokiej jakości wodoodporny kabel koncentryczny o długości 15 metrów łączy przednią i tylną kamerę.

Konstrukcja kabla i zastosowane złącza zapewnią szczelne i wodoodporne połączenie.

Jego długość sprawia, że idealnie nadaje się do samochodów ciężarowych i przyczep.

Image not found or type unknown




Zewnętrzny GPS (w zestawie): przekazuje dane o prędkości i lokalizacji. Umożliwia to śledzenie pojazdu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem chmury BlackVue i wyświetlanie jego lokalizacji na mapie podczas odtwarzania w aplikacji BlackVue lub przeglądarce.

Sieć Wi-Fi: połącz się ze swoim BlackVue za pomocą smartfona lub tabletu, aby szybko przesyłać pliki. Wi-Fi pozwala także Twojemu BlackVue łączyć się z BlackVue Cloud za pomocą mobilnego hotspotu Wi-Fi (routera).

Sieć (4G) LTE: podłącz opcjonalny moduł łączności LTE do portu USB, aby uzyskać najlepszą jakość korzystania z chmury.

Przypominamy, że karta SIM nie jest dołączona do zestawu.

Image not found in type unknown




Kamera na podczerwień monitoruje wnętrze pojazdu. Diody LED na podczerwień włączają się automatycznie w zależności od oświetlenia otoczenia.

Kamery doskonale radzą sobie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych zapewniając świetny obraz.

Dzięki ultraszerokiemu kątowi widzenia wynoszącemu 180 stopni kamera może uchwycić jednocześnie okno po stronie kierowcy i pasażera w większości pojazdów.

Korzystając z aplikacji BlackVue lub przeglądarki, możesz jeszcze bardziej wykorzystać jej duże możliwości.

Image not found in type unknown




Wbudowany głośnik: kamera samochodowa informuje Cię o włączeniu, wyłączeniu lub

wykryciu błędów.

Czujnik: umieszczony w przedniej kamerze, wykrywa uderzenia i uruchamia nagrywanie zdarzeń. Włącza tryb parkowania (wymagany jest zestaw trybu parkowania lub akumulator), gdy pojazd stoi dłużej niż 5 minut.

Automatycznie taguje pliki wideo. Podczas jazdy wbudowany czujnik G wykrywa uderzenia i nagłe zmiany prędkości. Po zaparkowaniu BlackVue wykrywa także ruchy wokół pojazdów (w trybie wykrywania ruchu i uderzenia).

Image not found or type unknown




Przycisk SOS należy zainstalować w łatwo dostępnym miejscu.

Przytrzymaj przycisk, aby sparować go z jednostką Box (tylko przy pierwszym użyciu).

Naciśnij przycisk, aby uruchomić ręczne nagrywanie zdarzeń.

Image not found or type unknown




Z łatwością zmieniasz ustawienia konfiguracyjne BlackVue i przeglądasz filmy na telefonie komórkowym lub komputerze.

Dzięki aplikacji połączysz się z BlackVue, aby uzyskać dostęp do plików i sprawdzić podgląd na żywo w czasie rzeczywistym, co ułatwia konfigurację kamery samochodowej.

Za pomocą przeglądarki kart SD podłącz kartę microSD kamery samochodowej do komputera, aby zbiorczo przeglądać i tworzyć kopie zapasowe nagrań, a także eksportować klipy, usuwać dźwięk itp.

Blackvue Cloud umożliwia zarządzanie kamerami samochodowymi, podłączonymi do chmury z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Oficjalna strona blackvuecloud.com.

Image not found or type unknown



Połącz się ze swoim BlackVue w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca na świecie dzięki BlackVue Cloud.


Otrzymuj powiadomienia na swoim telefonie za każdym razem, gdy kamera wykryje uderzenie w zaparkowany pojazd.

Co więcej, pozwól BlackVue przesyłać krytyczne nagrania — takie jak włamanie lub potrącenie — w czasie rzeczywistym do chmury dzięki funkcji przesyłania wydarzeń na żywo.

Odtwarzaj i pobieraj filmy z kamery samochodowej lub chmury z dowolnego miejsca, a także twórz kopie zapasowe ważnych filmów w bezpłatnej chmurze.

Ciesz się dwukierunkową komunikacją głosową z kierowcą za pośrednictwem aplikacji za pośrednictwem zintegrowanego głośnika i mikrofonu BlackVue.

Image not found or type unknown




Ochrona przed nadpisywaniem plików zdarzeń: kamery samochodowe nagrywają w pętli, nadpisując starsze pliki w przypadku zapełnienia pamięci. BlackVue może zapobiec nadpisywaniu plików zdarzeń (uruchamianych ręcznie lub w wyniku uderzeń). W ten sposób można chronić do pięćdziesięciu jeden (51) plików (17 minut z przodu/tyłu/wnętrza). Możesz zezwolić nowym plikom zdarzeń na zastąpienie poprzednich plików zdarzeń, zachowując w ten sposób ostatnie pięćdziesiąt jeden plików.

Adaptacyjne zarządzanie plikami bez formatowania - ten opracowany przez BlackVue system plików poprawia stabilność nagrywania i wymaga rzadszego formatowania karty microSD.

Powiadomienie o awarii karty SD - BlackVue natychmiast wykryje awarię karty microSD i ostrzeże Cię komunikatem głosowym „Sprawdź kartę SD”.


Image not found or type unknown



Obudowa DR770X została zaprojektowana od podstaw tak, aby zapobiec manipulacji. Jednostka główna: pokrywa z zamkiem i kluczem uniemożliwiającym dostęp do karty microSD i złączy kablowych.

Oslony kamer wyposażone są w śrubę sześciokątną, zapobiegającą odłączaniu kabli i blokującą kąt kamery w uchwycie.

Image not found or type unknown



Seria DR770X Box może być podłączona na stałe do rozdzielni bezpieczników pojazdu, bez konieczności stosowania opcjonalnych akcesoriów. Kamera samochodowa automatycznie przełączy się w tryb parkowania po wyłączeniu zapłonu pojazdu. Odcięcie napięcia i timer można ustawić w aplikacji BlackVue.

Seria DR770X Box jest także kompatybilna ze wszystkimi zestawami i akumulatorami trybu parkowania BlackVue.

Specyfikacja:

ilość kanałów:

3CH

najważniejsze cechy:

Full HD + Full HD + Full HD (przód + tył + wewnątrz), chmura, WDR, Sony, zewnętrzny moduł GPS i LTE

	jednostka główna: długość 130,0mm / szerokość 101,0mm / wys waga 209g
wymiary:	przód : długość 62,5mm x szerokość 34,3mm x wysokość 34,0m tył : długość 70,4mm x szerokość 56,6mm x wysokość 36,1mm wewnętrzna: długość 63,5mm x szerokość 32,0mm x wysokość przycisk bezprzewodowy : długość 45,2mm x szerokość 42,0mm / waga 23g
podłączenie tylnej kamery:	Kabel koncentryczny
obsługiwana pamięć:	karta microSD do 256 GB
tryby nagrywania:	nagrywanie normalne, nagrywanie zdarzeń (po wykryciu uderze normalnym i parkingowym), nagrywanie ręczne i nagrywanie pr wykryciu ruchu) podczas korzystania z innych metod G-sensor u parkowania.
tryb parkowania:	TAK (z przewodem 3-żyłowym – w zestawie)
powiadomienia głosowe o zdarzeniach w trybie parkowania:	TAK
czujniki obrazu:	przód: czujnik Sony STARVIS™ CMOS (około 2,1 mln pikseli) tył: czujnik Sony STARVIS™ CMOS (około 2,1 mln pikseli) wnętrze: czujnik Sony STARVIS™ CMOS (około 2,1 mln pikseli)
kąt widzenia:	przód: przekątna 139°, poziomo 116°, pionowo 61° tył: przekątna 116°, poziomo 97°, pionowo 51° wnętrze: przekątna 180°, poziomo 150°, pionowo 93°

rozdzielczość i szybkość klatek:	<Przód – Tył ciężarówki – Wnętrze IR> Full HD (1920×1080) przy 60 kl./s – Full HD (1920×1080) przy 30 kl./s przesyłanie strumieniowe.
kodek wideo:	H.264 (AVC)
	przód / Tył / Wnętrze
	najwyższa (ekstremalna): 16 + 10 + 10 Mbps
szybkość transmisji:	najwyższa: 12 + 10 + 10 Mb/s
	wysoka 10 + 8 + 8 Mb/s
	normalny: 8 + 6 + 6 Mb/s
formatowanie:	TAK (adaptacyjne)
ochrona przed nadpisaniem pliku zdarzenia:	TAK
ostrzeżenie o awarii karty SD:	TAK
zaplanowane ponowne uruchomienie:	TAK
typ pliku wideo:	MP4
Wi-Fi:	wbudowany (802.11 bgn)
kompatybilny z chmurą:	TAK
GPS:	zewnętrzny (dwuzakresowy: GPS, GLONASS)
mikrofon:	wbudowany
głośnik:	wbudowany

czujnik uderzenia:	3-osiowy czujnik przyspieszenia
	jednostka główna : dioda LED nagrywania, dioda LED GPS, dioda
	przód : przednia i tylna dioda LED bezpieczeństwa
wskaźniki LED:	tył: brak
	wewnętrzna: przednia i tylna dioda LED bezpieczeństwa
	EB-1 : dioda pracy/niskiego napięcia akumulatora
oświetlenie IR tylnej kamery:	tył: 940 nm (6 diod LED podczerwieni (IR)) wnętrze: 940 nm (2 diody LED podczerwieni (IR))
przycisk:	przycisk EB-1 : naciśnij przycisk – nagrywanie ręczne.
temperatura pracy:	-20°C – 70°C, odcięcie ok. 80 °C
temperatura przechowywania:	-20°C – 80°C
zasilanie:	wbudowany superkondensator
napięcie zasilania:	DC 12V-24V (3-stykowa wtyczka DC (Ø3,5 x Ø1,1) do przewodów żółty: B+ / czerwony: ACC)
pobór energii:	tryb normalny (GPS włączony / 3 kanały): Śr. 730mA / 12V tryb parkowania (GPS wyłączony / 3 kanały) : Śr. 610mA / 12V * wzrost prądu o 40 mA, gdy diody podczerwieni kamery wewnętrznej * wzrost prądu o 60 mA, gdy diody podczerwieni tylnej kamery c włączone. * rzeczywiste zużycie energii może się różnić w zależności od wa i środowiska.
certyfikaty:	przód (z jednostką główną i EB-1): FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Tele Tył IR: KC, FCC, IC, CE, UKCA, RCM, WEEE, RoHS

oprogramowanie:

BlackVue Viewer

* Windows 7 lub nowszy, Mac Sierra OS X (10.12) lub nowszy

BlackVue Web Viewer

* Chrome 71 lub nowszy, Safari 13.0 lub nowszy

aplikacja:

aplikacja BlackVue

* Android 8.0 lub nowszy, iOS 13.0 lub nowszy

inne:

adaptacyjny format Free File Management System

zaawansowany system wspomagania kierowcy

LDWS (system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu)

FVSA (alarm startu pojazdu jadącego z przodu)

Bluetooth:

wbudowany (V2.1+EDR/4.2)

LTE:

zewnątrzny (opcjonalnie)

Czas zapisu:



- kamera przednia
- wewnętrzna kamera na podczerwień
- kamera na podczerwień z tyłu ciężarówki
- przycisk SOS
- zewnętrzny GPS
- kabel zasilający zapalniczki jednostki głównej (3 szt.)
- kabel połączeniowy kamery (2 szt.)
- kabel zasilający jednostki głównej (3 szt.)
- kabel do podłączenia tylnej kamery (15 m, wodoodporny)
- karta micro sd
- czytnik kart microSD
- skrócona instrukcja obsługi
- pasek na rzep
- narzędzie do podważania
- klucz jednostki głównej
- klucz imbusowy
- zapasowe podkładki samoprzylepne do mocowania
- śruby
- zaciski kablowe (12 szt.)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)






-  Full HD Sensor
Front|Rear|Interior
-  Ultrawide IR
Interior Cam
-  Native Parking
Mode Support
-  via Wi-Fi/
USB module
-  Waterproof
(IP69K)
-  Infrared
LEDs







	Main unit		Front camera
	Rear Infrared camera		Rear Truck IR camera
	SOS button		External GPS
	Main unit Cigarette Lighter power cable (3p)		Camera connection cable (2EA)
	Main unit hardwiring power cable (3p)		Rear camera connection cable (15m long waterproof)
	Truck camera screws for the mounting brackets (3eA)		microSD card
	microSD card reader		Quick start guide
	Velcro strip		Pry tool
	Main unit key		Spare screws for tamperproof cover (2EA), Allen wrench
	Double-sided tape for the Mounting Brackets		Cable Clips (12EA)