



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

**SUPER STAR P-145 TRUCKER Antena CB montażowa
długość 145cm kabel 4m + wtyk UC-1 (wersja ze
sprężyną - idealna do ciężarówek, busów, maszyn
rolniczych, off-road itp,)**

Producent:

Cena brutto: 145.00 zł

Cena netto: 117,89 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Super Star P-145 Trucker

antena CB 145cm montażowa z kablem 4m oraz wtykiem UC-1 do CB radia


Image not found or type unknown



Super Star P-145 antena CB montażowa:

- długość ok. 145cm
- **idealna do ciężarówek, busów, maszyn rolniczych oraz do aut osobowych, wyprawowych off-road**
- **elastyczna sprężyna** - umożliwia "ugięcie" promiennika przy kontakcie z przeszkodą
- duży zasięg odbioru i nadawania (nawet do 20km w dobrych warunkach - średni zasięg ok. 10km przy poprawnym montażu)
- możliwość szybkiego demontażu - montaż typu PL "wkręcany"
- wersja do montażu bezpośrednio w karoserii lub na uchwycie klapowym, relingowym, rynienkowym
- w pełni wyposażony komplet (antena, głowica PL + okablowanie 4m z wtykiem do CB radia).

Image not found or type unknown



Super Star P-145 Trucker antena CB - wersja montażowa przeznaczona do użytku w stalowej karoserii aut osobowych, dostawczych, ciężarowych, off-road itp.

Antenę SuperStar P145 można zamontować:


- bezpośrednio w karoserii (wszystko jest w komplecie)
- na klapie bagażnika za pomocą uchwytu krawędziowego (polecane uchwyty: Nagoya RB-700, President KF-150, Alan SP-S Inox)
- na relingu, lusterku (polecane uchwyty: BRV-3, CRT KF-110)

Kabel typu RG-58 ma długość ok. 4 metrów i jest zakończony wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia.

Niewątpliwą zaletą jest **elastyczna sprężyna** ze stali nierdzewnej, która często chroni antenę przed uszkodzeniem przy kontakcie np. z drzewem czy sufitem.

Promiennik Super-Star P-145 można łatwo zdemontować, co może nas uchronić przed działaniami przeciwników świętego prawa własności.

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- typ: 5/8 fali
- długość: 145cm
- zakres pracy: 26-30 MHz
- szerokość pasma: 2 MHz
- zysk: 5dB
- maksymalna moc doprowadzona: 1500 W
- polaryzacja: pionowa
- złącze antenowe: typ PL
- okablowanie: 4m RG-58, zakończone wtykami LC-27 oraz UC-1

INFO - dowiedz si? jak interpretowa? parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB montażowa SuperStar P-145 Trucker
- głowica montażowa typu PL
- okablowanie 4m RG-58 z wtykiem LC-27 oraz UC-1 do CB radia
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-12 05:48