



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

I-BUS RESLER oryginalny interfejs do Ibus App + licencja - do BMW E46, E39, E38, X3 E83, X5 E70, Z4 E85 E86, MINI R50, R52, R53

Producent:

Cena brutto: 590.00 zł

Cena netto: 479,67 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Moduł Resler I-BUS App

oryginalny interfejs + licencja OBC Ibus App


Image not found or type unknown



Możliwości interfejsu Resler USB w połączeniu z popularną aplikacją I-BUS App OBC:

- wyświetlanie i resetowanie danych OBC
- wyświetlanie danych OBC w zestawie wskaźników (prędkość, płyn chłodzący, temperatura oleju lub napięcie)
- kodowanie amerykańskich kierunkowskazów, podwójnych impulsów migania świateł awaryjnych, świateł powrotu do domu i świateł do jazdy dziennej za pomocą świateł drogowych/martwych
- kodowanie sygnału włączenia/wyłączenia PDC, kryterium wyłączenia i głośności tylnej
- sterowanie oświetleniem z możliwością zapamiętania sekwencji (6 pamięci)
- wizualizacja PDC i wyświetlanie odległości
- włączanie/wyłączanie dodatkowego ogrzewania/wentylacji
- składanie/rozkładanie lusterka
- komfortowe miganie (regulowane 2 - 7x)
- włącz światło za pomocą świateł przeciwmgielnych
- światła do jazdy dziennej poprzez przednie światła przeciwmgielne lub światła postojowe od 1. lub 2. stopnia zapłonu
- automatyczne ryglowanie po xx km/h
- automatyczne odblokowanie przy stopniu zapłonu 0 i/lub zaciągniętym hamulcu ręcznym
- wyświetlanie informacji o pojeździe

Image not found or type unknown



Oryginalny interfejs Resler USB do komunikacji przez I-BUS/K-BUS/P-BUS i innych LIN-BUS.


Oryginalny interfejs twórcy aplikacji IBUS zapewnia idealną jakość połączenia z komputerem czy smartfonem Android. Jak można poczytać na forach BMW - nie jest to takie oczywiste w przypadku interfejsów innych producentów.

Nie jest wymagana instalacja sterowników, która zawsze rodzi potencjalne problemy. Moduł Resler posiada zintegrowane sterowniki do najpopularniejszych systemów operacyjnych.

Modele BMW korzystające z iBUS - kompatybilne z interfejsem:

- BMW seria 3 E46 (1998-2007)
- BMW seria 5 E39 (1995-2004)
- BMW seria 7 E38 (1994-2001)
- BMW X3 E83 (2003-2009)
- BMW X5 E53 (1999-2006)
- BMW Z4 E85 E86 (2002-2008)
- BMW Mini One i Cooper R50 (2001-2006)
- BMW Mini kabriolet R52 (2005-2008)
- BMW Mini Cooper S R53 (2001-2006)
- BMW Range Rover L322 (1999-2005)
- BMW Rover 75 R40 (1999-2005)
- BMW MG ZT X10 / ZT-T X11 (2001-2005)
- BMW Rolls Royce Phantom RR1 (2003-2007)

Image not found or type unknown



Instalacja

Aby podłączyć interfejs IBUS do Twojego auta wystarczy podłączyć tylko 3 przewody do wiązki elektrycznej pojazdu: 12V, GND (masa), IBUS/KBUS.

Przykładowe lokalizacje tych przewodów w aucie:

- złącze 3-pin do zmieniarkei CD
- złącza do radia
- złącza do modułu świateł
- złącza do modułu GM
- złącza do nawigacji MK.

Dokładna instrukcja instalacji znajduje się w poradniku producenta (jest w języku niemieckim - wystarczy przetłumaczyć):

https://wiki.ibus-app.de/index.php?title=Einbauanleitung_f%C3%BCr_Resler_Modul_und_Resler_Interface


Interfejs Resler USB IBUS można uszkodzić tylko mechanicznie bądź tylko przez zwarcie zasilania lub niepoprawne podłączenie.

Tego typu usterki nie podlegają gwarancji.

Nie prowadzimy wsparcia dla oprogramowania.

Interfejs obsługujemy za pomocą komputera z Windows lub smartfona Android (w zależności od aplikacji).

Image not found or type unknown







Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- interfejs moduł Resler USB I-BUS
- licencja do I-BUS App OBC na 1 pojazd
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Po zakupie prosimy przesłać VIN pojazdu (potrzebny do aktywacji licencji IBUS). Licencja zostanie aktywowana w ciągu kilku dni od dostarczenia numeru VIN.

Nie prowadzimy wsparcia dla oprogramowania.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-12 08:05