



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Astatic 700 miernik SWR/mocy/modulacji AM 25-30MHz (reflektometr)

Producent: Astatic

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

#####

Wtyk BNC - przewód 50cm - wtyk FME 40zł + wysyłka

ASTATIC

Renomowany amerykański producent osprzętu CB radio (mikrofony, mierniki, anteny). Firmę założyli w 1933 roku dwaj krótkofalowcy - C. Chorpeneing (znak W8MJM) oraz F. Woodworth (znak W8AHW). Już wtedy zaprezentowali pierwszą wersję mikrofonu D-104 charakteryzującą się krystalicznie czystą modulacją.

Podczas II Wojny Światowej Astatic zaopatrywał amerykańską armię w osprzęt radiowy (np. w hydrofony). Prestiż marki w czasach współczesnych Astatic zbudowały przede wszystkim świetne rozpoznawalne na całym świecie mikrofony takie jak: D104, Road Devil, Silver Eagle, Golden Eagle.

ASTATIC 700 Para Dynamics - miernik SWR, mocy oraz modulacji AM

Popularny na rynku USA reflektometr Astatic 600 pozwala na:

- pomiar SWR (współczynnik fali odbitej)
- pomiar mocy (do 5000W)
- pomiar modulacji AM

w zakresie 25-30MHz (pasma 10,11 metrów).

Duży czytelny wyświetlacz (z możliwością podświetlenia). Wymiary wskaźnika 20x15cm.

Pomiar SWR, mocy oraz modulacji odbywa się **po wyborze funkcji pomiaru**. Wyniki pomiarów czytelnie wyświetlane są na przyporządkowanych sekcjach miernika.

Gratka dla amatorów radiokomunikacji.

Podświetlenie za pomocą zasilacza.

Pomiar SWR:

- duża czytelna skala
- dokładność skali 10%
- oznaczenie punktu kalibracji

Pomiar mocy wyjściowej:

- cztery zakresy pomiaru mocy (0.1W-10W, 10W-100W, 100W-1000W, 1000W-5000W)
- możliwość pomiaru średniego (AVG) bądź szczytowego (PEAK)
- dokładność skali 7% przy 10W, 10% powyżej 10W

Pomiar modulacji:

- działa w emisji AM
- regulacja punktu kalibracji
- dokładność skali 10%

Specyfikacja

- Kolor obudowy: czarna
- Tło skali: białe
- Trzy wskaźniki (SWR/PWR/MOD)
- Zakres pracy: 25-30MHz

- Możliwość podświetlenia skali (zasilacz) - napięcie 13.8V, pobór prądu 0.3A
- Waga ok. 1,5kg (bez opakowania)



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-30 10:20